

Двойные сантехнические хомуты, сантехнические хомуты со шпилькой и дюбелем, высокой нагрузки с гайкой, спринклерные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

почта: mev@nt-rt.ru || сайт: <https://mayer.nt-rt.ru/>

Двойной сантехнический хомут



Двойной сантехнический хомут

Артикул	Размер (дюйм)	Диаметр трубы (мм)	Толщина*ширина металла (мм)	Центральная гайка	Боковой крепёж (винт)
	3/8	16-19	0,9*20	M8	M6*22
	1/2	20-24	0,9*20	M8	M6*22
	3/4	25-28	0,9*20	M8	M6*22
	1	32-35	0,9*20	M8	M6*22




Двойной сантех. хомут со шпилькой и дюбелем

Артикул	Размер хомута (дюйм)	Диаметр трубы (мм)	Толщина*ширина металла (мм)	Центральная гайка	Боковой крепёж (винт)
	3/8	16-19	0,9*20	M8	M6*22
	1/2	20-24	0,9*20	M8	M6*22
	3/4	25-28	0,9*20	M8	M6*22
	1	32-35	0,9*20	M8	M6*22

ПРИМЕНЕНИЕ

Двойной сантехнический хомут MAYER используется для параллельно проложенных трубопроводов, для закрепления стояков и подвешенных трубопроводов.

Применяется и в жилищном, и в промышленном строительстве.



Резиновый ТЭП-уплотнитель в составе которого есть каучук, с температурным режимом работы от -55 до 90 С, для надежного крепления с трубой и уменьшения вибрации


Хомут высокой нагрузки с гайкой



Хомуты высокой нагрузки предназначены: для крепления тяжелых металлических труб из стали и чугуна, применяются для монтажа труб с дополнительным оборудованием, устанавливаются в конструкциях, работающих в условиях сильной вибрации, используются при монтаже вентиляционных и охлаждающих систем с высоким уровнем шума, применяются в инженерных системах, находящихся под высоким давлением.

Преимущества

- Центральная гайка крепления приваривается на ребра жесткости.
- Двойное ребро жесткости, которое значительно усиливает прочность изделия.
- Увеличенная, в сравнении с сантехническими хомутами, толщина и ширина металла.



Размеры

Размер хомута, дюйм/мм	Диаметр трубы, мм	Толщина и ширина металла, мм	Центральная гайка, мм	Боковой крепеж (болт), мм
1/2	1,8x25	20-24	M12	M8x30
3/4	1,8x25	25-28	M12	M8x30
1	1,8x25	32-35	M12	M8x30
1 1/4	2,0x25	39-46	M12	M8x30
1 1/2	2,0x25	48-53	M12	M8x30
2	2,0x25	59-66	M12	M8x30
2 1/2	2,5x25	74-80	M12	M8x30
3	2,5x25	87-94	M12	M8x30
4	2,5x25	108-116	M12	M8x40

Ø125	2,5x25	120-130	M12	M8x50
Ø133	2,5x25	132-138	M12	M8x40
5	2,5x25	135-143	M12	M8x40
Ø150	2,5x25	145-155	M12	M8x40
Ø159	2,5x25	159-166	M12	M8x40
6	2,5x25	162-170	M12	M8x50
Ø200	2,5x25	195-205	M12	M8x50
8	2,5x25	207-219	M12	M8x50
Ø250	2,5x25	248-255	M12	M8x40
10	2,5x25	260-274	M12	M8x50
12	2,5x25	320-332	M12	M8x50
14	2,5x25	340-356	M12	M10x50
16	2,5x25	395-411	M12	M10x50
18	2,5x25	447-463	M12	M10x50
20	2,5x25	499-515	M12	M10x50
Толщина и ширина				
Размер хомута, дюйм/мм	Диаметр трубы, мм	металла, мм	Центральная гайка, мм	Боковой крепеж (болт), мм
4	3x30	108-116	M16	M8x40
Ø125	3x30	120-130	M16	M8x50
Ø133	3x30	132-138	M16	M8x40
5	3x30	135-143	M16	M8x40
Ø150	3x30	145-155	M16	M8x50
Ø159	3x30	159-166	M16	M8x40
6	3x30	162-170	M16	M8x50
Ø200	3x30	195-205	M16	M8x50
8	3x30	207-219	M16	M8x50
Ø250	3x30	248-255	M16	M8x40
10	3x30	260-274	M16	M8x50
12	3x30	320-332	M16	M8x50
14	3x30	340-356	M16	M10x50
Ø377	3x30	375-381	M16	M10x50
16	3x30	395-411	M16	M10x50
Ø426	3x30	423-430	M16	M10x50
18	3x30	447-463	M16	M10x50

20	3x30	499-515	M16	M10x50
Размер хомута, дюйм/мм	Диаметр трубы, мм	Толщина и ширина металла, мм	Центральная гайка, мм	Боковой крепеж (болт), мм
5	4x40	135-143	M16	M12x50
Ø150	4x40	145-155	M16	M12x50
Ø159	4x40	159-166	M16	M12x50
6	4x40	162-170	M16	M12x50
Ø200	4x40	195-205	M16	M12x50
8	4x40	207-219	M16	M12x50
Ø250	4x40	248-255	M16	M12x50
10	4x40	260-274	M16	M12x50
12	4x40	320-332	M16	M12x50
14	4x40	340-356	M16	M12x50
Ø377	4x40	375-381	M16	M12x50
16	4x40	395-411	M16	M12x50
Ø426	4x40	423-430	M16	M12x50
18	4x40	447-463	M16	M12x50
20	4x40	499-515	M16	M12x50

Хомуты высокой нагрузки компании MAYER – надежное решение для вашего проекта, требующего прочного и надежного крепежа. продукция представлена усиленными хомутами, специально разработанными для высоких нагрузок и требовательных условий.

Хомуты высокой нагрузки MAYER обладают прочной металлической конструкцией и оснащены гайкой. Это обеспечивает надежное крепление и предотвращает смещение или отклонение во время эксплуатации. продукция подходит для широкого спектра применений, включая инженерные системы, строительство, промышленность и другие отрасли.

Хомут спринклерный



Артикул	Размер хомута, D, дюйм / мм	Диаметр трубы, d, мм	Толщина х ширина металла, S x B, мм	Диаметр отверстия, d, мм	Шт. в коробке
1300120	1/2"	19-24	0,9×25	11	240
1300340	3/4"	25-30	0,9×25	11	220
1301000	1"	31-36	0,9×25	11	175
1301140	1 1/4"	37-46	0,9×25	11	125
1301120	1 1/2"	47-52	0,9×25	11	100
1302000	2"	59-66	0,9×25	11	80
1302120	2 1/2"	74-78	1.2×25	13	60
1303000	3"	86-92	1.2×25	13	45
1304000	4"	107-116	1.2×25	13	150
1305000	5"	135-142	1.5×25	13	70
1301500	Ø150	145-155	1.5×25	13	уточняйте у менеджера
1306000	6"	159-170	1.5×25	13	50
1302000	Ø200	195-205	1.5×25	13	уточняйте у менеджера
1308000	8"	207-222	1.5×25	13	20
1310000	10"	260-275	1.5×25	13	15
1312000	12"	320-324	1.5×25	13	5

Спринклерные хомуты от компании MAYER – это надежное и эффективное решение для крепления спринклерных систем. Хомуты спринклерные грушевидные предназначены для обеспечения безопасности и эффективности вашей системы пожаротушения.

Хомут- петля спринклерный MAYER является идеальным выбором благодаря своей надежной конструкции и прочному материалу. Они обеспечивают надежное крепление и подвеску спринклерных труб, гарантируя безопасность и эффективность работы системы.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

почта: mev@nt-rt.ru || сайт: <https://mayer.nt-rt.ru/>