

Хомуты вентиляционные с уплотнителем

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

почта: mev@nt-rt.ru || сайт: <https://mayer.nt-rt.ru/>

Хомут вентиляционный с уплотнителем



ХОМУТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ С УПЛОТНИТЕЛЕМ

Артикул	Диаметр (мм)	Толщина*ширина металла (мм)	Центральная гайка	Боковой крепёж (винт-болт)	Боковой крепёж (гайка)
15 0100 R1	100	1,2*20	M8	винт 6*22	M6
15 0125 R1	125	1,2*20	M8	винт 6*40	M6
15 0140 R1	140	1,2*20	M8	винт 6*22	M6
15 0150 R1	150	1,2*20	M8	винт 6*22	M6
15 0160 R1	160	1,2*20	M8	винт 6*22	M6
15 0180 R1	180	1,2*20	M8	винт 6*22	M6
15 0200 R1	200	1,2*20	M8	винт 6*22	M6
15 0224 R0	224	1,2*25	под шпильку		
15 0224 R1	224	1,2*25	M8	болт 8*25	M8
15 0224 R2	224	1,2*25	M10	болт 8*25	M8
15 0250 R0	250	1,2*25	под шпильку		
15 0250 R1	250	1,2*25	M8	болт 8*25	M8
15 0250 R2	250	1,2*25	M10	болт 8*25	M8
15 0280 R0	280	1,2*25	под шпильку		
15 0280 R1	280	1,2*25	M8	болт 8*25	M8
15 0280 R2	280	1,2*25	M10	болт 8*25	M8
15 0300 R0	300	1,2*25	под шпильку		
15 0300 R1	300	1,2*25	M8	болт 8*25	M8
15 0300 R2	300	1,2*25	M10	болт 8*25	M8
15 0315 R0	315	1,2*25	под шпильку		
15 0315 R1	315	1,2*25	M8	болт 8*25	M8
15 0315 R2	315	1,2*25	M10	болт 8*25	M8

15 0355 R0	355	1,2*25	под шпильку		
15 0355 R1	355	1,2*25	M8	болт 8*25	M8
15 0355 R2	355	1,2*25	M10	болт 8*25	M8
15 0400 R0	400	1,2*25	под шпильку		
15 0400 R1	400	1,2*25	M8	болт 8*25	M8
15 0400 P2	400	1,2*25	M10	болт 8*25	M8
15 0450 R0	450	1,2*25	под шпильку		
15 0450 R1	450	1,2*25	M8	болт 8*25	M8
15 0450 P2	450	1,2*25	M10	болт 8*25	M8
15 0500 R0	500	1,4*25	под шпильку		
15 0500 R1	500	1,4*25	M8	болт 8*25	M8
15 0500 P2	500	1,4*25	M10	болт 8*25	M8
15 0560 R0	560	1,4*25	под шпильку		
15 0560 R1	560	1,4*25	M8	болт 8*25	M8
15 0560 P2	560	1,4*25	M10	болт 8*25	M8
15 0600 R0	600	1,4*25	под шпильку		
15 0600 R1	600	1,4*25	M8	болт 8*25	M8
15 0600 P2	600	1,4*25	M10	болт 8*25	M8
15 0630 R0	630	1,4*25	под шпильку		
15 0630 R1	630	1,4*25	M8	болт 8*25	M8
15 0630 R2	630	1,4*25	M10	болт 8*25	M8
15 0710 R0	710	1,4*25	под шпильку		
15 0710 R1	710	1,4*25	M8	болт 8*25	M8
15 0710 P2	710	1,4*25	M10	болт 8*25	M8
15 0800 R0	800	1,5*25	под шпильку		
15 0800 R1	800	1,5*25	M8	болт 8*25	M8
15 0800 R2	800	1,5*25	M10	болт 8*25	M8
15 0900 R0	900	1,5*25	под шпильку		
15 0900 R1	900	1,5*25	M8	болт 8*25	M8
15 0900 P2	900	1,5*25	M10	болт 8*25	M8
15 1000 R0	1000	1,5*25	под шпильку		
15 1000 R1	1000	1,5*25	M8	болт 8*25	M8
15 1000 P2	1000	1,5*25	M10	болт 8*25	M8

15 1120 R0	1120	1,8*25	под шпильку		
15 1120 R1	1120	1,8*25	M8	болт 8*25	M8
12 1120 R2	1120	1,8*25	M10	болт 8*25	M8
15 1250 R0	1250	1,8*25	под шпильку		
15 1250 R1	1250	1,8*25	M8	болт 8*25	M8
15 1250 R2	1250	1,8*25	M10	болт 8*25	M8
15 1400 R0	1400	1,8*25	под шпильку		
15 1400 R1	1400	1,8*25	M8	болт 8*25	M8
15 1400 R2	1400	1,8*25	M10	болт 8*25	M8



ХОМУТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ

Артикул	Диаметр (мм)	Толщина*ширина металла (мм)	Центральная гайка	Боковой крепёж (винт-болт)	Боковой крепёж (гайка)
15 0100 1	100	1,2*20	M8	винт 6*22	M6
15 0125 1	125	1,2*20	M8	винт 6*40	M6
15 0140 1	140	1,2*20	M8	винт 6*22	M6
15 0150 1	150	1,2*20	M8	винт 6*22	M6
15 0160 1	160	1,2*20	M8	винт 6*22	M6
15 0180 1	180	1,2*20	M8	винт 6*22	M6
15 0200 1	200	1,2*20	M8	винт 6*22	M6
15 0224 0	224	1,2*25	под шпильку		
15 0224 1	224	1,2*25	M8	болт 8*25	M8
15 0224 2	224	1,2*25	M10	болт 8*25	M8
15 0250 0	250	1,2*25	под шпильку		
15 0250 1	250	1,2*25	M8	болт 8*25	M8
15 0250 2	250	1,2*25	M10	болт 8*25	M8
15 0280 0	280	1,2*25	под шпильку		

15 0280 1	280	1,2*25	M8	болт 8*25	M8
15 0280 2	280	1,2*25	M10	болт 8*25	M8
15 0300 0	300	1,2*25	под шпильку		
15 0300 1	300	1,2*25	M8	болт 8*25	M8
15 0300 2	300	1,2*25	M10	болт 8*25	M8
15 0315 0	315	1,2*25	под шпильку		
15 0315 1	315	1,2*25	M8	болт 8*25	M8
15 0315 2	315	1,2*25	M10	болт 8*25	M8
15 0355 0	355	1,2*25	под шпильку		
15 0355 1	355	1,2*25	M8	болт 8*25	M8
15 0355 2	355	1,2*25	M10	болт 8*25	M8
15 0400 0	400	1,2*25	под шпильку		
15 0400 1	400	1,2*25	M8	болт 8*25	M8
15 0400 2	400	1,2*25	M10	болт 8*25	M8
15 0450 0	450	1,2*25	под шпильку		
15 0450 1	450	1,2*25	M8	болт 8*25	M8
15 0450 2	450	1,2*25	M10	болт 8*25	M8
15 0500 0	500	1,4*25	под шпильку		
15 0500 1	500	1,4*25	M8	болт 8*25	M8
15 0500 2	500	1,4*25	M10	болт 8*25	M8
15 0560 0	560	1,4*25	под шпильку		
15 0560 1	560	1,4*25	M8	болт 8*25	M8
15 0560 2	560	1,4*25	M10	болт 8*25	M8
15 0600 0	600	1,4*25	под шпильку		
15 0600 1	600	1,4*25	M8	болт 8*25	M8
15 0600 2	600	1,4*25	M10	болт 8*25	M8
15 0630 0	630	1,4*25	под шпильку		
15 0630 1	630	1,4*25	M8	болт 8*25	M8
15 0630 2	630	1,4*25	M10	болт 8*25	M8
15 0710 0	710	1,4*25	под шпильку		
15 0710 1	710	1,4*25	M8	болт 8*25	M8
15 0710 2	710	1,4*25	M10	болт 8*25	M8
15 0800 0	800	1,5*25	под шпильку		

15 0800 1	800	1,5*25	M8	болт 8*25	M8
15 0800 2	800	1,5*25	M10	болт 8*25	M8
15 0900 0	900	1,5*25	под шпильку		
15 0900 1	900	1,5*25	M8	болт 8*25	M8
15 0900 2	900	1,5*25	M10	болт 8*25	M8
15 1000 0	1000	1,5*25	под шпильку		
15 1000 1	1000	1,5*25	M8	болт 8*25	M8
15 1000 2	1000	1,5*25	M10	болт 8*25	M8
15 1120 0	1120	1,8*25	под шпильку		
15 1120 1	1120	1,8*25	M8	болт 8*25	M8
15 1120 2	1120	1,8*25	M10	болт 8*25	M8
15 1250 0	1250	1,8*25	под шпильку		
15 1250 1	1250	1,8*25	M8	болт 8*25	M8
15 1250 2	1250	1,8*25	M10	болт 8*25	M8
15 1400 0	1400	1,8*25	под шпильку		
15 1400 1	1400	1,8*25	M8	болт 8*25	M8
15 1400 2	1400	1,8*25	M10	болт 8*25	M8

Высококачественные хомуты с резиновым уплотнителем от компании MAYER! продукция является надежным и эффективным решением для крепления воздуховодов и вентиляционных труб.

Хомуты с резиновым уплотнителем MAYER обладают рядом преимуществ, которые делают их идеальным выбором для ваших потребностей. На собственном производстве MAYER налажено производство уплотнителя для вентиляционных хомутов из термоэластопласта (ТЭП) с добавлением каучука для подавления вибрации. Данный уплотнитель выдерживает температуру от -55 гр до 90 гр. Наличие резинового уплотнения позволяет обеспечить надежное соединение между хомутом и воздуховодом.

Хомуты с резиновым уплотнителем предлагаются в различных вариантах, включая стальные и оцинкованные модели. Материалы высокого качества обеспечивают прочность и долговечность хомутов, что гарантирует их долгий срок службы и надежность в работе. Благодаря оцинкованному покрытию, хомуты обладают повышенной устойчивостью к коррозии и воздействию окружающей среды.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

почта: mev@nt-rt.ru || сайт: <https://mayer.nt-rt.ru/>